

CONSEILS PRÉ-PONCTION (2/4)

Déclenchement

Un horaire de déclenchement par Ovitrelle et/ou Décapeptyl vous a été donné. Merci de bien le respecter et de **vous assurer au préalable que vous avez les produits et matériels** nécessaires pour le faire (avec seringues et aiguilles).



La présence du•de la conjoint•e est **obligatoire** même si des paillettes sont utilisées.



Abstinence

- □ Une durée d'abstinence idéale de 48 h à 72 h est demandée avant le recueil spermatique du jour de la ponction ;
- □ Vous devrez être **à jeun** depuis minuit la veille (ni boissons ni tabac).



Documents à apporter

- □ Votre carte de groupe sanguin;
- □ Vos documents d'identité (carte d'identité ou passeport seulement);
- □ Votre carte vitale.



Anesthésie

Si vous avez choisi **l'anesthésie locale :** veuillez prendre la prémédication par Xanax la veille et le matin ;

Si vous avez choisi l'anesthésie générale : veuillez faire un test PCR COVID 48 heures avant le geste.

Sortie

- Le nombre d'ovocytes recueillis vous sera communiqué à la sortie, ainsi que l'ordonnance pour la suite des traitements;
- Le jour de la ponction, vous recevrez un bulletin de situation qui fait office d'arrêt de travail.

4 rue Lasson I 75012 PARIS 01 53 36 41 00 I bluets.org